Tratamiento a largo plazo con Velphoro

Control de su nivel de fósforo

Ahora que está tomando Velphoro, es importante que siga controlando su nivel de fósforo. El informe de laboratorio le indica cómo se encuentra con su control de fósforo. Su equipo de atención revisará con usted su informe de laboratorio cada mes, mostrando su objetivo de fósforo y su progreso mes a mes.

Ejemplo de un informe de laboratorio

FÓSFORO

La cantidad correcta ayuda a mantener mis huesos fuertes y mi corazón sano. El objetivo es 3.0-5.5 mg/dl

En su informe, es posible que vea su objetivo de fósforo. Aquí es donde debería estar su nivel de fósforo.

Alivie su día a la manera de Velphoro

Conozca sus números

Mi objetivo de fósforo es de 3.0-5.5 n	ıg/dl
--	-------

Mi nivel más reciente de fósforo es _____ (mg/dl)

- Demasiado alto: limite los alimentos procesados, tome sus quelantes y complete todos los tratamientos de diálisis exactamente como se los han prescrito.
- **Demasiado bajo:** hable con su dietista para asegurarse de que está recibiendo suficientes proteínas y calorías en su dieta.

Realice un seguimiento de sus números mes a mes. Su dietista y el equipo de atención clínica le apoyarán y le informarán de cómo se encuentra.

INDICACIÓN

Velphoro® (oxihidróxido sucroférrico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis.

Consulte la Información importante de seguridad al dorso y la Información de prescripción completa en velphoro.com.



Quédese con Velphoro... ¡y no mire hacia atrás!

Para muchas personas en diálisis, los quelante de fosfato son parte de la vida. Es posible que haya tomado otro quelante de fosfato antes y este no le funcionó. ¡Bueno, es hora de seguir adelante!

Velphoro es un tipo diferente de quelante de fosfato.

- Velphoro es potente, por lo que puede tomar menos comprimidos en cada comida.
- La mayoría de las personas toman 3 o 4 comprimidos de Velphoro al día, y no hasta 3 o 4 por comida, como otros quelantes de fosfato.
- Es fácil tomar Velphoro. Puede partirlo, masticarlo o triturarlo.
- Tómelo según lo recetado e incorpórelo a su plan de comidas diario.



Algunos recursos útiles para ayudarle a saber más sobre el control de sus niveles de fósforo

Asociación Americana de Pacientes Renales (American Association of Kidney Patients, AAKP): AAKP.org
Fundación estadounidense para el riñón (American Kidney Fund, AKF): KidneyFund.org
Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, NKF): Kidney.org
velphoro.com

Ahora que ha llegado hasta aquí, ¡mantenga el impulso!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.
- Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica controlará sus niveles de hierro mientras tome Velphoro.
- Velphoro puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la administración de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.
- Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está dando de lactar.

Velphoro solo está disponible con receta. Para más información, vea la información de prescripción completa en velphoro.com.



